

Sodilyt®

Elektrolyt-, Mineral- und Vitaminhaushalt

Zum Ausgleich von Elektrolytverlusten nach körperlichen Anstrengungen oder Durchfall

- Unterstützt die Rekonvaleszenz nach Krankheiten und hohen Belastungen
- Füllt das Depot von Vitaminen, Aminosäuren und Spurenelementen nach starkem Schwitzen wieder auf



Anstrengungen führen insbesondere im Sommer zu starkem Schwitzen. Das hat Elektrolytverluste zur Folge. Trägheit und Mattigkeit, manchmal sogar Zittern, sind normale Körperreaktionen, wenn die verlorengegangenen Substanzen (Elektrolyte, Vitamine und schnell verfügbare Energieträger) nicht wieder ersetzt werden. Elektrolytausgleich ist zur Stabilisierung der Leistungsbereitschaft von Sportpferden unentbehrlich.

Fohlen verlieren bei Durchfall enorme Mengen an Wasser und Elektrolyten, die unbedingt schnell wieder ersetzt werden müssen. Ohne Elektrolyte kann der Körper kein Wasser speichern und die Tiere trocknen aus, selbst wenn sie viel saufen.

Derzeit ADMR-konform (Stand:11/2011).

Diät-Ergänzungsfuttermittel, flüssig, für Pferde einschließlich Ponys zum Ausgleich von Elektrolytverlusten bei übermäßigem Schwitzen, sowie für Fohlen zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts

Zusammensetzung: Traubenzucker*, Rübenzucker*, Magnesiumchlorid, Natriumchlorid, Kaliumchlorid

*Kohlenhydratquelle

Inhaltsstoffe: Rohprotein 0,30%, Rohfett 0,01%, Rohfaser 0,30%, Rohasche 13,40%, Natrium 3,25%, Magnesium 1,10%, Chlorid 9,50%, Kalium 1,20%, Calcium 0,01%, Glukose 32,10%, Feuchte 46,45%

Zusatzstoffe je kg: Ernährungsphysiolo-

gische Zusatzstoffe: Nikotinsäureamid 800 mg, Pantothensäure 725 mg, Eisen (Glycin-Eisenchelate, Hydrat) (E1) 5.250 mg, Zink (Glycin-Zinkchelate, Hydrat) (E6) 1.570 mg, Mangan (Glycin-Manganchelate, Hydrat) (E5) 130 mg, Kupfer (Glycin-Kupferchelate, Hydrat) (E4) 190 mg, L-Lysin Mono HCL 1.200 mg, DL-Methionin 1.140 mg

Fütterungsempfehlung: Zum Ausgleich von Elektrolytverlusten (Schweiß) nach körperlicher Beanspruchung:

Pferd (600 kg): 20–40 ml täglich

Pony (300 kg): 10–20 ml täglich

Über das Kraffutter oder Trinkwasser verfüttern. Wasser zur freien Aufnahme anbieten. **Empfohlene Fütterungsdauer:** 1–3 Tage. Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Fachmanns einzuholen.

Fohlen (50–300 kg): Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall) je nach Alter und Gewicht 20–40 ml täglich über das Trinkwasser oder per Maulspritze verfüttern.

Empfohlene Fütterungsdauer:

1–7 Tage. Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Fütterungshinweis: Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Spurenelementen nur an Pferde bis zu 1,0 v.H. der Tagesration verfüttert werden.

Vor Gebrauch schütteln! Kühl (max. 25°C), frostfrei und lichtgeschützt lagern! Keine Haftung bei unsachgemäßer Behandlung oder Lagerung.

Nettovolumen:

1000 ml

α DEHB 100002



Los-Nr.: / Mindestens haltbar bis: